

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

CE
0099

0099/CPR/A43/0552

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

con domicilio social en CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)

Producto de construcción Lana mineral para aplicaciones en la edificación

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial PANEL CUBIERTA ISOVER 175

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES
(Guadalajara - España)

Esquema de certificación Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Fecha de primera emisión 2014-11-28

Fecha de última emisión 2020-11-28

Fecha de expiración 2021-11-28



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 1/C-PR356

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0552

Anexo al Certificado

Marca comercial PANEL CUBIERTA ISOVER 175

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,040	30	0,75	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD17-CP5-AW0,60-AFr5
0,040	35	0,85	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD17-CP5-AW0,60-AFr5
0,040	40	1,00	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,70-AFr5
0,040	45	1,10	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,70-AFr5
0,040	50	1,25	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,70-AFr5
0,040	55	1,35	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,70-AFr5
0,040	60	1,50	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,80-AFr5
0,040	65	1,60	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,80-AFr5
0,040	70	1,75	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,80-AFr5
0,040	75	1,85	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,80-AFr5
0,040	80	2,00	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,90-AFr5
0,040	85	2,10	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,90-AFr5
0,040	90	2,25	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,90-AFr5
0,040	95	2,35	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW0,90-AFr5
0,040	100	2,50	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW1-AFr5
0,040	105	2,60	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW1-AFr5
0,040	110	2,75	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW1-AFr5
0,040	115	2,85	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW1-AFr5
0,040	120	3,00	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW1-AFr5
0,040	125	3,10	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW1-AFr5
0,040	130	3,25	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW1-AFr5
0,040	135	3,35	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW1-AFr5
0,040	140	3,50	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW1-AFr5
0,040	145	3,60	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW1-AFr5
0,040	150	3,75	A1	MW-EN13162-T6-DS(70,90)-WS-MU1-SD10-CP5-AW1-AFr5

Fecha de primera emisión 2014-11-28
Fecha de última emisión 2020-11-28
Fecha de expiración 2021-11-28

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR356